



ADIDA

ASOCIACIÓN DE INSTITUTORES DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN PARA RECOGER EN LOS MUNICIPIOS

*En tiempos difíciles y escenarios complejos,
unidos vamos comprometidos en defensa de la vida, la paz, la salud,
la educación pública y los derechos del magisterio.*

SUBDIRECTIVA DE: _____

NÚMERO DE AFILIADOS EN EL MUNICIPIO: _____



INTEGRANTES SUBDIRECTIVA MUNICIPAL:

Nº	CARGO	NOMBRE	TEL	CORREO
1.	Presidente			
2.	Vicepresid			
3.	Tesorer@			
4.	Fiscal			
5.	Secretari@			
6.	Sec Prensa			
7.	Sec Deporte			
8.	Sec Intersin			
9.	Sec Pedagóg			
10.	Sec Jurídica			
11.	Sec Mujer			



ADIDA

ASOCIACIÓN DE INSTITUTORES DE ANTIOQUIA

PREGUNTAS RELEVANTES AL FUNCIONAMIENTO DE LA SUBDIRECTIVA Y LA ALTERNANCIA.

1. ¿DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZAN NORMALMENTE EN UN AÑO COMO SUBDIRECTIVA CUALES HICIERON DURANTE EL 2020?

-
-
-
-
-

2. ¿CON CUANTAS INSTITUCIONES CUENTA EL MUNICIPIO? _____

3. ¿HAN CORROBORADO LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD EN LAS INSTITUCIONES DE SU MUNICIPIO?

SI _____ NO _____

¿EN CASO DE DECIR SI, ¿ESPECIFICAR LO ENCONTRADO, HACIENDO ÉNFASIS EN CUÁLES NO CUMPLEN CON LOS PROTOCOLOS?

DESCRIBA BREVEMENTE LA SITUACIÓN.

4. DE LAS INSTITUCIONES QUE YA ESTÁN APLICANDO LA ALTERNANCIA CUANTAS Y CUÁLES NO CUMPLEN LOS PROTOCOLOS QUE SEÑALA LA RESOLUCIÓN 1721.

¿CUÁNTAS? _____

¿CUÁLES? _____



ADIDA

ASOCIACIÓN DE INSTITUTORES DE ANTIOQUIA

5. ¿EN TOTAL CUÁNTOS DOCENTES TIENEN EL MUNICIPIO? _____

6. ¿CUÁNTOS MAESTROS ESTAN TRABAJANDO EN EL 2021 EN ALTERNANCIA _____

¿CON QUÉ GRADOS? _____

7. ¿QUÉ OPINIÓN TIENEN LOS DOCENTES, PADRES DE FAMILIA Y LOS ESTUDIANTES FRENTE AL TEMA DE LA ALTERNANCIA?

DOCENTES: _____

PADRES DE FAMILIA: _____

ESTUDIANTES: _____

8. ¿CONSIDERAN QUE HAN DISMINUIDO LOS ESTUDIANTES EN TIEMPOS DE PANDEMIA? ¿SI _____ NO _____
¿EN QUÉ PORCENTAJE? _____

9. ¿LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS ESTÁN DOTANDO A LOS ESTUDIANTES DE ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD?



ADIDA

ASOCIACIÓN DE INSTITUTORES DE ANTIOQUIA

SI _____ NO _____

DE SER POSITIVA LA RESPUESTA, ESPECIFIQUE CUALES, CUANTOS Y CON QUÉ FRECUENCIA.

¿CUÁLES? _____

¿CUÁNTOS? _____

¿CON QUÉ FRECUENCIA? _____

10. ¿QUÉ PORCENTAJE DE MAESTROS DEMUESTRAN MOTIVACIÓN POR REGRESAR AL AULA DE CLASE AUN SABRIENDO QUE NO ESTAN LAS CONDICIONES DADAS?

11. ¿QUÉ PORCENTAJE DE MAESTROS MANIFIESTAN INTERÉS POR REGRESAR AL AULA DE CLASE MEDIANTE EL MODELO DE ALTERNANCIA AÚN TENIENDO MAS DE 60 AÑOS Y CON PROBLEMAS DE COMORBILIDAD? _____

12. ¿A NIVEL DE SUBDIRECTIVA MENCIONEN LOS MOTIVOS POR LOS CUÁLES CONSIDERAN QUE TANTO MAESTROS COMO PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES QUIEREN REGRESAR AL AULA DE CLASE?

ESTA PREGUNTA SOLO EN EL CASO DE QUE SE ESTÉ DANDO LA SITUACIÓN.



ADIDA

ASOCIACIÓN DE INSTITUTORES DE ANTIOQUIA

ANEXO

FOTOGRAFICO O DE VIDEO A LOS CORREOS

secprensaadida@gmail.co

solucionesaudiovisualestv@gmail.com



ADIDA

ASOCIACIÓN DE INSTITUTORES DE ANTIOQUIA

VERIFICACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN No. 00001721 (del 24 de Sept de 2020) DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

MUNICIPIO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	SEDE

1. Objetivo:

Orientar en el marco de la pandemia por el nuevo coronavirus COVID-19, las medidas generales de bioseguridad que se deben adoptar en el marco del proceso de retorno gradual, progresivo y seguro a la prestación del servicio educativo en presencialidad bajo el esquema de alternancia, con el fin de disminuir el riesgo de transmisión del virus de humano a humano durante su desarrollo.

2. Medidas generales de bioseguridad

Las medidas generales de bioseguridad son las indicadas en la Resolución 666 de 2020 “por medio de la cual se adopta el protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del coronavirus COVID-19

3. Medidas adicionales a cargo del responsable de cada institución educativa, instituciones de educación superior y las instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano.

3.1 ADECUACIÓN	SE CUMPLE	
	SI	NO
3.1.1. Suministrar y disponer de manera permanente, alcohol glicerinado mínimo al 60% y máximo al 95% de las zonas comunes de la institución		
3.1.2... Contar, en la medida de lo posible con baños dotados de manera constante y suficiente de papel higiénico, agua, dispensador de jabón antibacterial y toallas desechables para el lavado de manos de acuerdo con el número de estudiantes.		



ADIDA

ASOCIACIÓN DE INSTITUTORES DE ANTIOQUIA

<p>3.1.3. Garantizar la circulación natural del aire. Todos aquellos espacios cerrados deberán contar con una adecuada ventilación y desinfección, abrir puertas y ventanas exteriores para aumentar la Circulación del aire exterior y mantener los ventiladores encendidos. Cuando se utilice aire Acondicionado sin filtros HEPA (del inglés "High Efficiency Particle Arresting", o recogedor de Partículas de alta eficiencia), se debe realizar la limpieza, desinfección y mantenimiento. Si el aire acondicionado cuenta con filtros HEPA, se debe garantizar el mantenimiento y cambio Según la ficha técnica de dichos filtros.</p>		
<p>3.1.4. Garantizar el distanciamiento físico entre las personas de 1 metro al anterior de las aulas y de 2 metros en otras áreas como restaurantes, baños, pasillos, filas, para lo cual organizarán los Espacios de trabajo distanciando pupitres, escritorios, mesas de comedor entre otros y señalizando La distribución de estos.</p>		
<p>3.1.5. Señalizar rutas de ingreso y salida de los espacios de higiene, descanso, alimentación. Salas de reuniones entre otros, evitando el cruce entre las personas.</p>		
<p>3.1.6. Acondicionar, en lo posible, otros lugares para llevar a cabo las actividades educativas como salones de usos múltiples, espacios techados, actividades al aire libre.</p>		
<p>3.1.7. Señalizar y demarcar puntos de ubicación de las personas, para conservar el distanciamiento en las diferentes áreas.</p>		
<p>3.1.8. Ubicar contenedores con tapa preferiblemente de pedal y bolsas para la separación de residuos en áreas donde sean requeridos como baños, aulas, zonas de descanso, salas de profesores, áreas administrativas, entre otros. Los tapabocas deben ir separados en canecas con tapa y doble bolsa negra marcada con el mensaje "residuos no aprovechables" .</p>		
<p>3.1.9. Disponer sitios para guardar y proteger las loncheras y demás recipientes de los estudiantes que lleven los alimentos desde la casa, y desinfectar las superficies antes de su uso.</p>		
<p>3.1.10. Contar con mecanismos de desinfección para zapatos.</p>		
<p>3.1.11. Demarcar los pasillos con senderos en una sola dirección manteniendo el distanciamiento físico de 2 metros.</p>		
<p>3.2.1. MEDIDAS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN</p>		
<p>3.2.1. Contar con un protocolo de aseo, limpieza, desinfección y mantenimiento de las instalaciones y demás áreas, que incluya los productos a utilizar, el procedimiento a realizar y los elementos de protección personal de los trabajadores que desarrollan esta actividad.</p>		
<p>3.2.2. Realizar diariamente antes del inicio y al finalizar cada jornada académica, labores de limpieza y desinfección de las zonas comunes, pisos, mesas, corredores, puertas, baños, barandas, asientos, casilleros, vestuarios, canecas, entre otras, con desinfectantes que tengan actividad virucida de capa lipídica. Igualmente, computadores, teléfonos, proyectores, elementos de oficina, material educativo,</p>		



ADIDA

ASOCIACIÓN DE INSTITUTORES DE ANTIOQUIA

elementos deportivos, y demás dotaciones y material de trabajo, después de cada uso.		
3.2.3. Mantener un registro exhibido de las actividades de limpieza y desinfección de las áreas de alto tránsito		
3.2.4. Limpiar y desinfectar de manera periódica elementos como escobas, traperos, trapos, esponjas, estropajos, baldes, guantes, considerando los ciclos de limpieza según la programación de la actividad.		
3.2.5. Garantizar que el personal que realiza la limpieza y desinfección use adecuadamente los elementos de Protección Personal (EPP) definidos para la labor. Según el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.		
3.2.6. Disponer de los insumos de limpieza y desinfección necesarios como jabones, detergentes y desinfectantes, recomendados para eliminar el virus y garantizar que todos ellos tengan las fichas de seguridad impresas a la vista.		
3.2.7. Almacenar las sustancias desinfectantes en un área segura y fuera del alcance de los niños, niñas y adolescentes.		
3.3. Manejo de residuos sólidos		
3.3.1. Realizar la recolección permanente de residuos sólidos de las áreas comunes, aulas y áreas de baños, entre otros y disponerlos para su recolección de acuerdo con los horarios establecidos por la empresa responsable del servicio de aseo		
3.3.2. Recolectar los residuos diariamente. Las bolsas no deben ser abiertas por el personal que realiza el reciclaje de oficio		
3.3.3. Suministrar los elementos de protección personal a quienes realizan la actividad de recolección de residuos.		
3.3.4. Efectuar el procedimiento de higiene de manos al terminar las labores de limpieza y desinfección por parte del personal que desarrolla esta actividad		
3.4. Otras medidas de bioseguridad en instituciones educativas, instituciones de educación superior e instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano.		
3.4.1. Conformar un comité o equipo líder o retomar la estructura de un comité o equipo ya existente, que coordine y lidere el proceso de implementación y evaluación de las medidas establecidas en este protocolo.		



ADIDA

ASOCIACIÓN DE INSTITUTORES DE ANTIOQUIA

3.4.2. Definir un plan para la implementación del protocolo		
3.4.3. Valorar las condiciones del territorio, la afectación por COVID-19 y analizar las condiciones de la institución en cuanto a dispositivos de agua, de residuos y excretas; áreas de lavado de manos; espacios disponibles para garantizar el distanciamiento. Y de su población en relación con la edad y comorbilidades.		
3.4.4. Exigir el uso correcto del tapabocas de manera permanente durante la estadía en la Institución.		
3.4.5. Establecer un horario específico de lavado de manos con agua y Jabón mínima cada 3 horas, y para el caso de educación preescolar y básica preferiblemente bajo supervisión de un adulto. El lavado de manos se recomienda especialmente antes y después de consumir alimentos, luego de entrar en contacto con superficies u objetos, cuando se vean visiblemente sucias, después de ir al baño y antes de ingresar a la clase después de los recesos.		
3.4.6. Disponer insumos para higienización con agua y jabón, gel antibacterial o alcohol glicerinado mínima al 60%.		
3.4.7. Fortalecer medidas de autocuidado entre la comunidad educativa, tales como abstenerse de compartir alimentos y materiales; evitar tocarse la cara, frotarse la nariz y los ojos; evitar compartir objetos personales como juguetes, lazos, balones, cuadernos, libros y demás.		
3.4.8. Privilegiar las actividades al aire libre.		
3.4.9. Conformar y mantener, en lo posible, grupos de estudiantes que compartan la jornada académica, esto es, clases, descansos y alimentación, sin mezclarse con otros grupos. En estudiantes mayores, donde las actividades académicas requieren la mezcla de grupos se deben extremar las medidas de distanciamiento incluyendo los puestos fijos.		
3.4.10. Garantizar el distanciamiento de 2 metros entre personas en cada espacio o área común fuera de las aulas de clase.		
3.4.11. El aforo máximo permitido será el que garantice mantener la distancia establecida en las diferentes áreas de acuerdo con este protocolo y conforme con el área que tiene la infraestructura de cada institución.		
3.4.12. Abstenerse de realizar reuniones colectivas presenciales con las familias y cuidadores. En su lugar, llevarlas a cabo de manera remota o presencial individual.		
3.4.13. Asignar turnos y horarios que garanticen el escalonamiento al ingreso y salida de la institución.		
3.4.14. Exigir que los manipuladores de alimentos cumplan con las condiciones sanitarias para evitar posibles enfermedades transmitidas por los alimentos.		



ADIDA

ASOCIACIÓN DE INSTITUTORES DE ANTIOQUIA

3.4.15. Garantizar que los establecimientos con servicio de comida cumplan las medidas dispuestas en las Resoluciones 748, 749 y 1050 del 2020 expedidas por este Ministerio.		
3.4.16. Exigir a los operadores de plantas de procesamiento y ensamble de alimentos y a los administradores y manipuladores de los servicios de preparación y entrega de alimentos el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad aplicables a su actividad.		
3.4.17. Realizar los procesos de limpieza y desinfección por lo menos tres veces al día o al cambio de turno del personal de cocina		
3.4.18. Colocar las mesas de las zonas de alimentación en sentido unidireccional, evitando que las personas estén ubicadas una frente a la otra.		
3.4.19. Exigir que los responsables de la entrega y suministro de alimentos realicen la limpieza y desinfección del menaje que utilicen.		
3.4.20. Verificar la limpieza y protección de los contenedores en los que se reciben las raciones industrializadas. Definir la estrategia de entrega para evitar aglomeraciones.		
3.4.21. Exigir de las empresas transportadoras que prestan el servicio de transporte escolar, el cumplimiento del protocolo de bioseguridad para la prevención del contagio por COVID-19 aplicable a dicha actividad.		
3.4.22. Supervisar que los alimentos sean consumidos en su totalidad y que los estudiantes no guarden residuos para consumir después a llevar a sus casas.		
3.4.23. Establecer turnos para el consumo de alimentos que garanticen que los grupos organizados para tal fin, no se mezclen en los espacios comunes.		
3.5. Plan de comunicaciones		
3.5.1. Informar a los miembros de la comunidad educativa sobre las medidas de prevención del COVID-19 tales como: i) higiene de manos adecuada y frecuente durante 20 segundos con agua y jabón; ii) cubrirse con el antebrazo al momento de toser y estornudar; iii) Postura, uso y retiro adecuado de tapabocas; iv) mantener el distanciamiento físico vi) recomendaciones generales sobre el COVID-19, por ejemplo. Como se previene, transmite y trata. Puede incluirse información referente a posibles respuestas a inquietudes de los estudiantes y demás miembros de la comunidad		
3.5.2. Establecer mecanismos de información a través de redes sociales, carteleras, afiches. Infografías o cualquier otro medio de difusión, sobre las medidas de prevención y atención.		



ADIDA

ASOCIACIÓN DE INSTITUTORES DE ANTIOQUIA

3.5.3. Disponer información gráfica - infografías del protocolo de lavado de manos, etiqueta respiratoria y uso del tapabocas.		
3.5.4. Comunicar la reapertura, por las canales disponibles, a las familias y cuidadores, con mínima 48 horas de antelación, para activar los protocolos de bioseguridad establecidos.		
3.5.5. Publicar en la entrada de la institución educativa avisos visibles y pedagógicos sobre las medidas de bioseguridad, contempladas para el retorno gradual y progresivo a la presencialidad bajo el esquema de alternancia.		
3.5.6. Definir los mecanismos para la notificación de inasistencia a la institución cuando se presenten síntomas respiratorios o malestar general e informar a los miembros de la comunidad educativa al respecto.		
3.5.7. Promover el cuidado y uso racional del agua por parte de los integrantes de la comunidad educativa, así como su responsabilidad con el mantenimiento de la higiene de las unidades sanitarias y su dotación.		
3.5.8. Fomentar en la comunidad educativa acciones de apoyo y autorregulación en el mantenimiento de las condiciones de orden y aseo en aulas y zonas comunes.		
3.5.9. Promover en la comunidad educativa el manejo adecuado de los residuos sólidos y el cuidado y uso responsable de los contenedores.		
3.5.10. Mantener la comunicación constante con las familias para que se brinden las indicaciones de prevención, cuidado y manejo en caso de requerirse el aislamiento; así como la detección de signos de alarma.		
3.5.11. Socializar las medidas a adoptar con la comunidad educativa, especialmente con familias y cuidadores.		
3.5.12. Emitir mensajes de autocuidado a la comunidad educativa, en particular, sobre la importancia de lavarse las manos o desinfectárselas constantemente y del distanciamiento físico, esto es no abrazar, besar, ni dar la mano.		
3.5.13. Informar sobre los síntomas asociados al coronavirus COVID-19 tales como dolor de cabeza, malestar general, fiebre cuantificada mayor de 38 grados, pérdida de gusto, pérdida de olfato, dolor de garganta, dolor u opresión en el pecho, congestión nasal, entre otros.		
3.5.14. Brindar capacitación a las personas que realizan las labores de limpieza, desinfección y Mantenimiento.		
3.6. Ingreso y salida de las instituciones - desplazamiento desde y hasta la vivienda		



ADIDA

ASOCIACIÓN DE INSTITUTORES DE ANTIOQUIA

3.6.1. ingreso a la institución		
3.6.1.1. Delegar en un líder o un equipo la coordinación del proceso de entrada a la institución		
3.6.1.2. Garantizar el ingreso y salida de personas y vehículos de manera escalonada		
3.6.1.3. Demarcar y asegurar al ingreso de la institución la distancia de dos metros entre personas.		
3.6.1.4. Impedir el acceso a la institución sin tapabocas que cubra nariz y boca.		
3.6.1.5. Establecer mecanismos para indagar acerca de síntomas o antecedentes relacionados con COVID-19 en la comunidad educativa y familias antes del inicio de labores académicas presenciales, realizando preguntas como: ¿ Tiene fiebre o la ha tenido en los últimos 14 días?, esto es. una temperatura mayor o igual a 38°C. ¿ Tiene o ha tenido en los últimos 14 días dificultad respiratoria o algún otro síntoma respiratorio como tos, secreción nasal, perdida del olfato? ¿ Tiene o ha tenido en los últimos 14 días diarrea u otras molestias digestivas? ¿ Tiene o ha tenido sensación de mucho cansancio o malestar en los últimos 14 días? ¿,Ha notado una pérdida del sentido del gusto o del olfato en los últimos 14 días? ¿,Ha estado en contacto o conviviendo con alguna persona sospechosa o confirmada de coronavirus por COVID-19? En caso de haber presentado infección por COVID 19, ¿sigue usted en aislamiento? Si alguna de las anteriores preguntas es respondida de manera afirmativa no se permitirá su ingreso y deberá mantener las medidas de aislamiento.		
3.6.1.6. Registrar la temperatura y la autodeclaración de estado de salud de acuerdo con las preguntas establecidas en el numeral anterior.		
3.6.1.7. Garantizar que la comunidad educativa al Ingreso desinfecte sus manos y realice la desinfección de los zapatos		
3.6.1.8. Mantener el carné de la institución en un lugar visible.		
3.6.1.9. Mantener, en la medida de lo posible, las puertas abiertas al Ingreso y salida de la institución		
3.6.1.10. Asegurar que las personas se dirijan a los lugares en los que van a desarrollar su actividad, evitando recorridos innecesarios por la institución.		
3.6.1.11. Evitar congestión de personas en la entrada de la institución. Los niños y niñas que requieran		



ADIDA

ASOCIACIÓN DE INSTITUTORES DE ANTIOQUIA

acompañamiento deben llegar con un adulto idealmente entre 18 y 59 años, sano que no haya tenido contacto estrecho con casos sospechosos o confirmados de COVID-19 en los últimos 14 días		
3.6.1.12. Impedir el ingreso a las instalaciones de familiares o cuidadores, salvo en los casos en que hayan sido requeridos		
3.6.1.13. Disponer de diferentes puertas de acceso si la infraestructura de la institución lo permite		
3.6.2. Ingreso, trayecto y llegada en las rutas escolares y universitarias.		
3.6.2.1. Garantizar que todos los usuarios al ingreso al vehículo usen el tapabocas de manera permanente e higienicen sus manos con alcohol glicerinado o gel antibacterial		
3.6.2.1. Tomar temperatura antes de ingresar al vehículo, si esta es mayor a 38 grados centígrados no podrá abordar.		
3.6.2.2. Definir la distribución de personas en el vehículo, de tal manera que se garantice el distanciamiento físico de 1 metro, alternando el uso de sillas y disponiendo a los pasajeros en zigzag		
3.6.2.3. Privilegiar, hasta donde sea posible, la ubicación de los niños pequeños en la parte delantera del vehículo.		
3.6.2.4. Organizar a los pasajeros de atrás hacia adelante y la salida iniciando por quienes se encuentran en la parte delantera del vehículo.		
3.6.2.5. Evitar el uso de puestos al lado del conductor o la monitora.		
3.6.2.6. Garantizar, al ingreso de la ruta a la institución educativa que los estudiantes den cumplimiento a las medidas establecidas en el título anterior para el ingreso.		
3.6.2.7. Limpiar y desinfectar los vehículos de acuerdo con el protocolo definido para ello.		
3.6.3. Desplazamiento desde y hasta la vivienda		
3.6.3.1. Realizar el lavado de manos durante 20 segundos antes de salir de casa.		
3.6.3.2. Portar el tapabocas cubriendo nariz y boca durante el trayecto de desplazamiento, manteniendo las		



ADIDA

ASOCIACIÓN DE INSTITUTORES DE ANTIOQUIA

medidas de distanciamiento físico con otras personas diferentes a las que conviven en la misma casa		
3.6.3.3. Dirigirse, en la medida de lo posible, directamente a la institución educativa o vivienda,		
3.6.3.4. Evitar el consumo de alimentos durante el recorrido.		
3.7. Prevención y manejo de situaciones de contagio		
3.7.1. Prevención de situaciones de contagio.		
3.7.1.1. Contar con un plan de contingencia que permita el manejo adecuado de las casos y contactos de COVID-19 en todo el entorno educativo		
3.7.1.2. Contar con la información de cada uno de las docentes, directivos docentes, administrativos, así como de proveedores que permita identificar los lugares en los cuales ha desarrollado sus actividades durante cada jornada, dentro de la institución.		
3.7.1.3. Contar con información de docentes, directivos docentes, administrativos, así como de proveedores, transportadores u otros terceros que incluya nombre y teléfono, con el fin de que sirva como referencia para las autoridades sanitarias en caso de que alguna persona resulte positivo para COVID-19. La recolección de datos puede realizarse a través de medios virtuales, previo el diligenciamiento del formato de autorización de uso de datos personales y cumplimiento de las demás normas aplicables en la materia, precisando que los datos se usaran con fines sanitarios de rastreo de contactos en caso de contagio.		
3.7.1.4. Identificar los docentes, directivos docentes, administrativos, así como de proveedores que presenten comorbilidades preexistentes susceptibles a los efectos del contagio del coronavirus COVID-19 tales como: diabetes mellitus, lupus, enfermedad cardiovascular, hipertensión, VIH, cáncer, uso de corticoides o inmunosupresores, Enfermedad Obstructiva Crónica -EPOC, obesidad, personas mayores de 60 años y aquellos consumidores de tabaco para ser ubicados en puestos de trabajo en donde se minimice el contacto con los demás miembros de la comunidad educativa, o se les asignaran, dentro de lo posible, actividades a tareas de trabajo en casa		
3.7.1.5. Recomendar el uso del aplicativo CoronAPP-Colombia en el personal.		
3.7.1.6. Desarrollar estrategias que le permitan realizar un reporte temprano y efectivo si se presenta un caso sospechoso o confirmado de COVID-19 en un integrante de la comunidad educativa o uno de sus familiares		



ADIDA

ASOCIACIÓN DE INSTITUTORES DE ANTIOQUIA

3.7.2. Manejo de situaciones de contagio		
3.7.2.1. Informar a la familia o cuidadores de la persona sospechosa de COVID-19 para que se pongan en contacto con la entidad administradora de planes de beneficios o entidad encargada del aseguramiento en caso de identificar un caso sospechoso de COVID-19 en un miembro de la comunidad educativa.		
3.7.2.2. Aislar al miembro de la comunidad educativa sospechoso de COVID-19.		
3.7.2.3. Considerar el cierre de la institución educativa por 24 horas si se confirma un caso de COVID-19 en la comunidad educativa, para realizar limpieza y desinfección de todas las áreas.		
3.7.2.4. Comunicar de manera asertiva la presencia de un caso confirmado de COVID-19 a los integrantes de la comunidad educativa, con especial énfasis en las que tuvieron contacto estrecho o exposición no protegida		
3.7.2.5. Brindar información a la persona sospechosa de COVID-19, antes de que se retire de la institución, respecto a las recomendaciones que debe tener en cuenta mientras se establece su condición. Esta información puede ser dispuesta en una pieza comunicativa		
3.8. Consideraciones especiales de niños y niñas entre los 2 a 5 años		
3.8.1. Extremar la limpieza y desinfección de las superficies en aulas o espacios de trabajo pedagógico.		
3.8.2. Extremar las medidas de lavado e higienización de las manos por 20 a 30 segundos con agua y jabón, antes y después del cambio de pañal		
3.8.3. Desechar los pañales y demás elementos usados para el cambio de pañal, en los contenedores adecuados y evitar que el niño o la niña se toque el tapabocas durante este proceso.		
3.8.4. Privilegiar los espacios al aire libre, el trabajo individual, en duplas o en grupos pequeños, por medio de talleres y de proyectos de aula o de investigación, para lograr mantener el distanciamiento físico con los niños y las niñas entre los 2 y los 5 años.		
3.9. Medidas específicas para instituciones educativas e instituciones de educación superior que cuenten con residencias o alojamientos.		
3.9.1. Recomendaciones generales		



ADIDA

ASOCIACIÓN DE INSTITUTORES DE ANTIOQUIA

3.9.1.1. Garantizar el distanciamiento físico entre camas, comedores, espacios comunes, baños y cocina.		
3.9.1.2. Señalizar y demarcar puntos de ubicación de las personas, para conservar el distanciamiento en las diferentes áreas		
3.9.1.3. Contar con baños dotados con los insumos para el lavado de manos, de acuerdo con el número de estudiantes.		
3.9.1.4. Garantizar las condiciones sanitarias de manejo de residuos, aseo, limpieza y desinfección de áreas, superficies y equipos		
3.9.1.5. Suministrar tapabocas a las estudiantes y personal		
3.9.1.6. Suministrar los insumos necesarios para las actividades de limpieza y desinfección como jabón, detergente y desinfectante, entre otros.		
3.9.1.7. Controlar el ingreso y circulación en las zonas comunes como bibliotecas, baños, pasillos y otros.		
3.9.1.8. Asignar turnos y horarios que garanticen el escalonamiento en los momentos de ingreso y salida, y para el uso de espacios de higiene, descanso, alimentación, salas de reuniones, entre otros.		
3.9.1.9. Limitar visitas de personas distintas a las de la comunidad educativa en las residencias.		
3.9.1.10. Una vez se finalizan las actividades pedagógicas, es necesario que los estudiantes externos salgan lo más pronto posible de la institución, con el fin de evitar aglomeraciones con los estudiantes residentes.		
3.9.1.11. Las personas que ingresen por primera vez a la residencia o alojamiento deben cumplir aislamiento estricto de catorce (14) días.		
3.9.2. Aislamiento preventivo en residencias escolares y alojamientos en instituciones educación superior		
3.9.2.1. Disponer de un lugar o lugares específicos para el aislamiento de las personas con sospecha o diagnóstico de infección por COVID-19, las cuales deben contar con suficiente ventilación. Se deben limpiar y desinfectar mínima dos (2) veces al día.		
3.9.2.2. Limitar el número de personas que están en contacto con el personal aislado. Mantener un registro de todas las personas que ingresan a los alojamientos de aislamiento preventivo.		



ADIDA

ASOCIACIÓN DE INSTITUTORES DE ANTIOQUIA

3.9.2.3. Limitar al máximo las visitas de familiares y visitantes durante el periodo de aislamiento preventivo.		
3.9.2.4. Separar los utensilios para alimentación y extremar las medidas de limpieza y desinfección de estos. En caso de ser tipo desechable, se deben depositar en canecas con tapa y doble bolsa negra.		
4. Medidas para la comunidad educativa, familias y cuidadores		
4.1. Medidas para el personal que trabaja en la institución		
4.1.1. Utilizar de manera permanente y adecuada el tapabocas cubriendo nariz y boca, de acuerdo con los lineamientos generales para el uso de tapabocas convencional y máscaras de alta eficiencia de este Ministerio disponible en https://www.minsalyd.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GIPS18.Pdf		
4.1.2. Cambiar los tapabocas convencionales o de tela cuando se humedecen, si están visiblemente sucios o rotos y después de un día de uso.		
4.1.3. Lavar el tapabocas de tela con agua y jabón al regresar a casa y antes de volverse a usar debe estar completamente seco. Los tapabocas pueden ser de fabricación domestica según las recomendaciones de la "Guía con lineamientos mínimos para la fabricación de tapabocas de uso general no hospitalario en el marco de la emergencia sanitaria por enfermedad COVID- 19", disponible en: https://www.minsalud.gov.co/Ministeno/Institucional/Procesos%20y%20.procedimientos/GMTG15.pdf_df		
4.1.4. Mantener el distanciamiento físico de los demás trabajadores, docentes y alumnos.		
4.1.5. Evitar el intercambio de elementos de trabajo y equipos de protección personal con otras personas. En caso de ser necesario compartirlos, realizar desinfección, previo a su uso		
4.1.6. Desinfectar los elementos de trabajo y objetos personales como gafas y celulares de forma frecuente y no prestarlos.		
4.1.7. Desinfectar con alcohol antiséptico al 70% o lavar con agua y jabón los elementos que han sido manipulados al exterior de la vivienda.		
4.1.8. Realizar el protocolo de lavado de manos o desinfectar con alcohol glicerinado mínimo al 60% antes de ingresar a la institución y de manera frecuente a lo largo de la jornada.		
4.1.9. Retirar el tapabocas desde las cintas de manera previa al consumo de alimentos o bebidas, guardarlo en bolsa de papel o bolsa sellada, de manera tal que se mantenga en condiciones para ser usado nuevamente, momento en el que debe colocarse manipulando únicamente las tiras o elásticos y realizar lavado de manos de mínimo 20 segundos con agua y jabón. En ningún caso, el tapabocas debe ponerse en contacto con superficies		



ADIDA

ASOCIACIÓN DE INSTITUTORES DE ANTIOQUIA

o personas.		
4.1.10. Lavar las manos con mayor frecuencia si forma parte del personal del servicio de alimentos.		
4.1.11. Supervisar que los alumnos usen de manera adecuada el tapabocas y realicen el lavado de manos de manera frecuente.		
4.1.12. Abstenerse de asistir al lugar de trabajo si presenta síntomas de gripa, tos seca, fiebre mayor o igual a 38°C y dificultad respiratoria y realizar reporte inmediato a su EPS.		
4.1.13. Acatar recomendaciones médicas y el aislamiento indicado		
4.1.14. Notificar de su condición de salud a su jefe inmediato.		
4.1.15. Reintegrarse a la labor una vez este recuperado		
4.1.16. Evitar el contacto físico: no saludarse de mano, dar abrazos o besos.		
4.2. Medidas para las estudiantes.		
4.2.1. Utilizar de manera permanente y adecuada el tapabocas cubriendo nariz y boca. De acuerdo con los lineamientos generales para el uso de tapabocas convencional y máscaras de alta eficiencia de este Ministerio, disponible en https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GIPS18_pdf		
4.2.2. Cambiar los tapabocas convencionales o de tela cuando se humedecen, si están visiblemente sucios y después de un día de uso.		
4.2.3. Lavar el tapabocas de tela con agua y jabón al regresar a casa y antes de volverse a usar debe estar completamente seco. Los tapabocas pueden ser de fabricación doméstica según las recomendaciones de la "Guía con lineamientos mínimos para la fabricación de tapabocas de uso General no Hospitalario en el marco de la emergencia sanitaria por enfermedad COVID- 19 ", disponible en: https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GMT G15 pdf		
4.2.4. Mantener el distanciamiento físico entre persona y persona, especialmente en zonas demarcadas para hacer fila o en los restaurantes.		
4.2.5. Permitir la toma de temperatura al ingreso a la institución		



ADIDA

ASOCIACIÓN DE INSTITUTORES DE ANTIOQUIA

4.2.6. Realizar el lavado de manos con agua y jabón por lo menos cada 3 horas, al ingresar o cuando las manos estén contaminadas con secreción respiratoria, después de toser o estornudar, antes y después de ir al baño o cuando estén visiblemente sucias. Tener en cuenta que el lavado de manos debe durar mínimo de 20 a 30 segundos.		
4.2.7. Llevar a la institución educativa los útiles estrictamente necesarios, no deben ingresar objetos que no sean indispensables para sus actividades académicas.		
4.2.8. Retirar el tapabocas desde las cintas de manera previa al consumo de alimentos o bebidas, guardar en bolsas de papel a bolsa sellada, de manera tal que se mantenga en condiciones para ser usado nuevamente, momento en el que debe colocarse manipulando únicamente las tiras o elásticos y realizar lavado de manos de mínimo 20 segundos con agua y jabón. En ningún caso el tapabocas debe ponerse en contacto con superficies o personas		
4.3. Medidas para la familia y cuidadores		
4.3.1. Fomentar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad por parte de los niños, niñas y adolescentes, especialmente, respecto al lavado de manos, el uso adecuado del tapabocas y las medidas de distanciamiento físico durante la permanencia en las instituciones educativas		
4.3.2. Realizar el lavado y cocción completa de alimentos procesados que se envíen en las loncheras.		
4.3.3. Limpiar y desinfectar termos, recipientes, utensilios y demás elementos para contener o consumir los alimentos		
4.3.4. No permitir que las niñas, niños y adolescentes coman en casa las porciones de los alimentos que no haya Consumido en la institución educativa		
4.3.5. Orientar y recomendar a las niñas, niños y adolescentes evitar compartir objetos personales Como juguetes, lazos, balones, cuadernos y libros.		
4.3.6. Abstenerse de enviar a la institución educativa niñas, niños y adolescentes con síntomas agudos de cualquier enfermedad.		
4.3.7. Orientar sobre la prevención, cuidado y manejo de casos sospechosos, probables o confirmados de COVID-19 y cumplir con el aislamiento; así como la detección de signos de alarma; tales como asfixia o dificultad para respirar; fiebre cuantificada de 38°C durante más de tres días, expectoración amarilla o con pintas de sangre; dolor u opresión persistente en el pecho; incapacidad para permanecer despierto; desorientación, labio o cara de color azulado; decaimiento abrupto en menos de tres días; si está presentando diarrea tener más de 10 deposiciones al día. En caso de presentar al menos unos de estos síntomas, acudir inmediatamente al servicio de urgencias o comunicarse con su entidad administradora de planes de beneficio.		
4.3.8. Evitar llevar como acompañantes del cuidador niños menores de 2 años, teniendo en cuenta que no deben utilizar tapabocas por el riesgo de asfixia.		



ADIDA

ASOCIACIÓN DE INSTITUTORES DE ANTIOQUIA

--	--	--